

REGLEMENT HULPMIDDELEN 2025



STICHTING ZIEKTEKOSTENVERZEKERING KRIJGSMACHT

INHOUD

| | | |
|-------------|---|----------|
| 1. | ALGEMEEN | 3 |
| 2. | BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN | 3 |
| 3. | HULPMIDDELENINDEX | 4 |
| 4. | SPECIFIEKE BEPALINGEN PER HULPMIDDEL | 8 |
| 4.1 | Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan | 8 |
| 4.2 | Uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel | 12 |
| 4.3 | Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie | 17 |
| 4.4 | Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en defecatie | 20 |
| 4.5 | Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem | 24 |
| 4.6 | Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie | 33 |
| 4.7 | Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn | 36 |
| 4.8 | Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden | 37 |
| 4.9 | Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed | 38 |
| 4.10 | Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid | 40 |
| 4.11 | Injectiespuiten | 42 |
| 4.12 | Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe | 43 |
| 4.13 | Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van het hematologisch systeem | 44 |
| 4.14 | Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel | 45 |
| 4.15 | Draagbare, uitwendige infuuspompen | 50 |
| 4.16 | Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding | 51 |
| 5.17 | Hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken | 51 |
| 4.18 | Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering | 52 |
| 4.19 | Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren | 53 |
| 4.20 | Met thuisdialyse samenhangende kosten | 54 |
| 4.21 | Hulpmiddelen vallend buiten de regeling SZVK verzekering: | 55 |

1. ALGEMEEN

Dit Reglement hulpmiddelen is onderdeel van de Algemene verzekeringsvoorwaarden SZVK 2025.

2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

EXPERTISECENTRUM

Een expertisecentrum heeft een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en orthopedisch technoloog. Ook beschikt een expertisecentrum over uitzonderlijke kennis en deskundigheid op hun specifieke aandachtsgebied. De gecontracteerde expertise centra vindt u op onze website.

S.E.M.H.-CERTIFICERING

S.E.M.H. staat voor Stichting Erkenningregeling Medische Hulpmiddelen. Leveranciers die een S.E.M.H. certificaat hebben, zijn getoetst op hoogwaardige kwaliteitseisen. Daarnaast mag u van deze leveranciers verwachten dat ze goed toegankelijk zijn voor minder validen en rolstoelgebruikers, dat ze respect hebben voor uw privacy en dat u binnen zeer acceptabele termijnen wordt geholpen.

Er zijn verschillende erkenningsregelingen voor hulpmiddelen, waaronder:

- Diabetes, incontinentie, stoma en wondverzorging (DISW)
- Haarwerken (HWK)
- Hoorzorg (AUD)
- Mammacare leveranciers (MMC)
- Orthopedische InstrumentMakerijen (OIM)
- Orthopedisch Schoentechnische Bedrijven (OSB)
- Therapeutische Elastische Kousen (TEK)

STAR GEREGISTREERD AUDICIEN

StAr is een samentrekking van de woorden Stichting Audicienregister. De audiciens moeten STAR geregistreerd zijn en werken vanuit een winkel met het keurmerk 'De Audicien'. U herkent de audicienwinkel aan een grijs met blauwe sticker op de deur of het winkelraam met de tekst: Erkend Audicien, STAR, Stichting Audicienregister. De dienstverlening wordt verricht volgens objectieve kwaliteitsmaatstaven en er worden geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden gebruikt. U kunt kiezen uit een breed scala van hoortoestellen. Hoortoestellen worden eerst 'op proef' verstrekt. U heeft de mogelijkheid meerdere toestellen uit te proberen. Pas als u tevreden bent, volgt de aanschaf. Bij eventuele klachten kunt u een beroep doen op de Stichting Audicienregister. Meer informatie kunt u nalezen op de site www.audicienregister.nl.

VERWIJZING

In het Hulpmiddelenreglement SZVK wordt onder andere gebruik gemaakt van termen als behandelend arts, medisch specialist, verpleegkundig specialist e.d. Hiermee wordt bedoeld de militaire zorgaanbieder (of de civiele zorgaanbieder naar wie hij is verwezen door een militaire arts).

3. HULPMIDDELENINDEX

| | | |
|----------|--|----|
| A | Aangepaste stoel en tafel | 27 |
| | ADL-honden | 31 |
| | Afdekleisters | 33 |
| | Alarmeringssysteem | 52 |
| | Allergeenvrije schoenen | 41 |
| | Anti-decubitusbedden, -matrassen en -overtrekken | 38 |
| | Anti-decubituszitkussens | 27 |
| | Apparatuur voor bediening van computers | 32 |
| | Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed | 45 |
| | Apparatuur voor omgevingsbediening | 30 |
| | Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP-apparatuur) | 14 |
| | Armondersteuning | 30 |
| B | Badplank | 27 |
| | BAHA hoortoestel met softband | 17 |
| | Bandagelenzen | 33 |
| | Bed | 38 |
| | Bedbeschermende onderleggers | 39 |
| | Bedgalg | 38 |
| | Bedheffer | 38 |
| | Bedhek | 38 |
| | Bedrugsteun | 38 |
| | Bedtafel | 38 |
| | Bedverkorters, -verlengers en -verhogers | 38 |
| | Beeldschermloep | 34 |
| | Beeldtelefoon | 19 |
| | Beugelapparatuur | 25 |
| | Bijzondere optische hulpmiddelen | 33 |
| | BiPAP apparatuur | 14 |
| | Bladomslagapparatuur | 30 |
| | Blindengeleidehond | 36 |
| | Blindentaststok | 35 |
| | Bloedglucosemeter | 45 |
| | Borstprothese | 9 |
| | Brace | 25 |
| | Brillen | 33 |
| | Brillenglazen | 55 |
| C | Camouflagebef | 16 |
| | Communicatieapparatuur | 19 |
| | Compressieapparatuur | 43 |
| | Computerprogrammatuur/grootlettersystemen | 35 |
| | Contactlenzenvloeistof | 34 |
| | Continue Glucose Monitoring (CGM) | 49 |
| | Corneale lenzen | 33 |
| | CPAP | 14 |

| | | |
|----------|------------------------------------|--------|
| D | D3D steunzolen | 56 |
| | Daisyspeler | 52 |
| | Dekenboog | 38 |
| | Diabetestestmateriaal | 46 |
| | Douchebeschermers | 16 |
| | Douche- en toiletstoel | 27 |
| | Draaischijven | 27 |
| | Drempelhulp | 29 |
| | Drie- of vierpootwandelstok | 29 |
| E | Eenvoudige loophulpmiddelen | 30 |
| | Elastische been- en armkousen | 44 |
| F | Flash Glucose Monitoring (FGM) | 47 |
| | FM geluidsoverdrachtsysteem | 18 |
| G | Gehoorlepels | 17 |
| | Gehoorslangen | 17 |
| | Gelaatsprothese | 12 |
| | Gipsbeenlade | 29 |
| | Glij- en rollakens | 38 |
| H | Haarwerkprothese | 10 |
| | Halskraag | 25 |
| | Hoortoestel | 17 |
| I | Incontinentie-absorptiemateriaal | 20 |
| | Infuuspomp | 50 |
| | Infuusstandaard | 38 |
| | Injectiepenen | 42, 46 |
| | Injectiespuiten | 42, 46 |
| | Insulinepenen | 46 |
| | Insulinepompen | 45 |
| | IR overdrachtsysteem | 18 |
| K | Kappenbril | 33 |
| | Kap ter bescherming van de schedel | 37 |
| | Katheter | 24 |
| | Korset | 25 |
| | Krukken | 30 |
| L | Lenticulaire glazen | 33 |
| | Lenzen met visuscorrectie | 33 |
| | Ligorthese | 28 |
| | Loep | 33 |
| | Loopfiets | 29 |
| | Looprek | 30 |

| | | |
|----------|--|--------|
| L | Loopwagen | 29 |
| | Lucht- en windring | 27 |
| | Lymfapress | 43 |
| M | Maskeerder tegen oorsuizen | 17 |
| | MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) | 15 |
| | Mutssja | 10 |
| O | Onderlegger | 39 |
| | Oogprothesen | 11 |
| | Oorstukjes | 17 |
| | Opname- en voorleesapparatuur | 35, 52 |
| | Orthese | 25 |
| | Orthopedische schoenen | 26 |
| | Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) | 26 |
| | Orthopedisch schoeisel | 26 |
| P | Papegaai | 38 |
| | Patiëntenliften | 27 |
| | Persoonlijke alarmeringsapparatuur | 52 |
| | Pessaria en koperhoudend spiraaltje | 37 |
| | Prismatische glazen | 33 |
| | Prothesen voor de ledematen | 8 |
| | Pruik | 10 |
| | Ptosisbril | 33 |
| R | Ringleidinghulpmiddelen | 18 |
| | Robotmanipulator | 30 |
| | Rollator | 27, 29 |
| | Rolstoel | 29 |
| S | Schaalprothesen | 11 |
| | Scleralenzen | 11 |
| | Signaalhonden | 19 |
| | Signaleringsapparatuur | 52 |
| | Slijmuitzuigapparatuur | 14 |
| | Solo-apparatuur | 18 |
| | Sonde | 51 |
| | Speciale toetsenborden | 32 |
| | Spiraaltje | 37 |
| | Spoelapparatuur voor anaal spoelen | 22 |
| | Spraakversterker | 10 |
| | Spraakvervangende hulpmiddelen | 51 |
| | SPT (Slaap Positie Trainer) | 15 |
| | Staorthese | 28 |
| | Stemprothesen | 10 |
| | Steunzolen | 56 |

| | | |
|----------|--|----|
| S | Stoel, aan functiebeperkingen aangepast | 27 |
| | Stomabeschermers voor gelaryngectomeerden | 16 |
| | Stomafilter bij tracheostoma | 16 |
| | Stompkousen | 9 |
| T | Tafel, aangepast | 27 |
| | Teksttelefoon | 19 |
| | Telefoon | 19 |
| | Tens-apparaat | 53 |
| | Therapeutische elastische been- en armkousen | 44 |
| | Thuisdialyse, samenhangende kosten | 54 |
| | Toetsenbord | 32 |
| | Toiletverhoger | 27 |
| | Tracheacanule | 16 |
| | Transferhulpmiddel | 27 |
| | Transferplank | 27 |
| | Trippelstoel | 29 |
| U | Uitwendige voedingspomp | 51 |
| | Urine-opvangzakken | 22 |
| V | Verbandkleding | 42 |
| | Verbandmiddelen | 40 |
| | Verbandschoenen | 41 |
| | Vernevelaar | 13 |
| | Verrekijkerloop | 33 |
| | Voedingspomp | 51 |
| | Voorleesapparatuur | 30 |
| | Voorzetkamer | 13 |
| | Voorzieningen voor stomapatiënten | 23 |
| W | Wek- en waarschuwingsapparatuur | 18 |
| Z | Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden | 45 |
| | Zitorthese | 28 |
| | Zuurstof | 12 |

4. SPECIFIEKE BEPALINGEN PER HULPMIDDEL

4.1 UITWENDIGE HULPMIDDELEN TER VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE VERVANGING VAN ANATOMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ONDERDELEN VAN HET MENSELIJK LICHAAM OF BEDEKKING DAARVAN

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB A, VERDER UITGEWERKT IN 2.8 REGELING ZORGVERZEKERING.

Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van de onderste en bovenste extremiteiten

| Prothesen voor de ledematen (arm, hand, been en voet) inclusief schouder, heup en bekken | | |
|--|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Expertisecentrum, revalidatiearts of physician assistant | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom, behalve computergestuurde (onderdelen van) prothesen, deze worden in buikleen verstrekt. | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 3 jaar Minimaal 5 jaar bij een bekrachtigde prothese | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Prothesen mogen alleen geleverd worden door Orthopedie Techniek Aardenburg (OTA), onderdeel van het Militair Revalidatie Centrum. • Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier. • Volledige vergoeding van de volgende drie knieprothesen: de algemene prothese, de badprothese en de sportprothese. • Bij de verzorging van prothesen horen de stompverzorgingsmiddelen. Ook deze middelen worden volledig vergoed. | |

| Stompkousen | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of physician assistant | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Maximaal 4 stuks per jaar | |
| Bijzonderheden | <p>Stompkousen mogen alleen geleverd worden door Orthopedie Techniek Aardenburg (OTA), onderdeel van het Militair Revalidatie Centrum.</p> <p>Bij de verzorging van prothesen horen de stompverzorgingsmiddelen. Ook deze middelen worden volledig vergoed.</p> | |

Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van de borst(en)

| Borstprothese voor uitwendig gebruik | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of physician assistant of verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 2 jaar | |
| Bijzonderheden | <p>Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Mammacare (MMC) van de SEMH</p> <p>Mammaprothesebenodigdheden Een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van plakstrips voor een mammaprothese, een borstprothese BH en een prothese badpak die worden gebruikt na een borstamputatie. Hieronder vallen ook de benodigde schoonmaakmiddelen voor het verwijderen van de resten van de plakstrips. De maximale vergoeding bedraagt € 150,- per kalenderjaar voor mammaprothesebenodigdheden.</p> | |

Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken

| Vervanging stemprothesen of spraakversterker in de thuissituatie | | |
|--|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van het type hulpmiddel | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> Als plaatsing of vervanging van de stemprothese/spraakversterker plaatsvindt in ziekenhuis, polikliniek en/of onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist dan komen de kosten ten laste van de aanspraak op geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden. Als vervanging wordt uitgevoerd door de huisarts of de deelnemer zelf, vindt vergoeding binnen de aanspraak op hulpmiddelenzorg plaats. Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen relevant en geldig ISO certificaat | |

Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van het haar indien sprake is van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid als gevolg van een medische aandoening of behandeling van medische aard

| Pruij/haarwerkprothese/mutssja's | | |
|----------------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of physician assistant of verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 1 jaar | |

| Pruik/haarwerkprothese/mutssja's | |
|----------------------------------|---|
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • De maximum vergoeding voor pruiken/haarwerkprothesen bedraagt € 482,50. • Algemeen gebruikelijke hulpmiddelen voor hoofdbedekking zoals petten, bandana's, mutsen, behoren niet tot deze omschrijving, omdat geen sprake is van vervanging (van anatomische eigenschappen) van haar. • Pruiken voor mannen bij alopecia androgenetica (klassieke mannelijke kaalheid) komen niet voor vergoeding in aanmerking. • De zorg omvat niet: een reserve haarwerk. • Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Haarwerken van de SEMH en/of de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) sectie haarwerken • Mutssja <p>Een vergoeding voor de kosten van een mutssja of soortgelijke hoofdbedekking, als de deelnemer een indicatie heeft voor de aanschaf van een pruik volgens de Regeling zorgverzekering.</p> <p>De maximale vergoeding bedraagt € 50,- per kalenderjaar voor mutssja's.</p> |

Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van de oogbol zonder visuscorrectie

| Volledige oogprothesen en schaalprothesen, inclusief scleralenzen met ingekleurde iris of pupil zonder visuscorrectie | | |
|---|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Oogarts | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 2 jaar | |

Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van het gelaat

| Gelaatsprothese | | |
|----------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist of physician assistant | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 2 jaar | |
| Bijzonderheden | Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Orthopedische InstrumentMakerijen (OIM) van de SEMH. | |

4.2 UITWENDIGE HULPMIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB B, VERDER UITGEWERKT IN 2.9

Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend, te weten:

- a. zuurstof;
- b. stoffen die gecertificeerd zijn als medisch hulpmiddel in de zin van de Wet op de medische hulpmiddelen. De zorg omvat niet apparatuur voor chronische ademhalingsondersteuning en apparatuur die uitsluitend wordt ingezet ter vermindering van snurken.

| Zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en stroomkostenvergoeding | | |
|--|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Bruikleen | |

Zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en stroomkostenvergoeding

| | |
|------------------------|---|
| Gebruikstermijn | N.v.t. |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Een tweede zuurstofvoorziening komt niet voor vergoeding in aanmerking. • De deelnemer kan contact opnemen met de leverancier voor een voorziening tijdens vakantie in Nederland of buitenland. • In geval van levering van zuurstof in het buitenland wordt maximaal het in Nederland geldende marktconforme tarief vergoed. Indien de kosten hoger zijn dan het marktconforme Nederlandse tarief dan moet de deelnemer zelf het verschil bijbetalen. • De kosten van zuurstof gedurende de vliegreis komen niet in aanmerking voor vergoeding. • De zorg omvat niet: een saturatiemeter. • De maximale vergoeding van stroomkosten bij thuisgebruik van zuurstof apparatuur bedraagt € 1,20 per dag. Mocht deze vergoeding voor stroomkosten bij het gebruik voor zuurstofapparatuur in de thuissituatie voor u niet toereikend zijn, zoals bij 24 uur medisch noodzakelijk gebruik, dan kunt u een onderbouwd verzoek voor een eventuele extra aanvullende vergoeding bij ons indienen. • Dit verzoek dient de volgende gegevens te bevatten: <ul style="list-style-type: none"> • Uw polisnummer, naam en geboortedatum. • Hoeveel uur per dag de zuurstofapparatuur wordt gebruikt? • Het tarief van uw stroomleverancier voor stroom (kopie meesturen). • Hoeveel watt uw zuurstofapparaat verbruikt. Hiernaast ontvangen we graag het merk en type van uw apparaat (staat op het typeplaatje op de achterzijde van het zuurstof apparaat). • U kunt uw gemotiveerde verzoek inclusief gevraagde kopieën mailen aan • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. |

Vernevelaar en voorzetskamer

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Afhankelijk van type hulpmiddel | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van het type medicijn of hulpmiddel dat wordt gebruikt ter verneveling. | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Bij een voorzetskamer is de minimale gebruikstermijn één jaar. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP-apparatuur) | | |
|--|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist of verpleegkundig specialist of physician assistant | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 2 jaar | |
| Bijzonderheden | Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| Slijmuitzuigapparatuur | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of physician assistant of verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Bruikleen | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |
| Bijzonderheden | Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| CPAP / BiPAP apparatuur | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Bruikleen | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Voorafgaand aan de verstrekking van CPAP/ BiPAP apparatuur moet een proefperiode met positief resultaat zijn doorlopen conform de meest recente richtlijn. • Deze proefplaatsing valt onder geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 5 jaar | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Hulpmiddelen die uitsluitend worden toegepast ter vermindering van snurken komen niet voor vergoeding in aanmerking. Een MRA wordt uitsluitend vergoed indien daartoe toestemming van ons is verkregen en indien de MRA wordt geleverd door een NVTs geaccrediteerde zorgverlener of een gelijkwaardig certificaat, zoals EADSM Expert Level Accreditation. Dit geldt zowel voor nieuw aan te meten MRA's als voor vervangings-MRA's. • Gebitsaanpassingen ten behoeve van een MRA valt niet onder verzekerde zorg en komen derhalve niet voor vergoeding in aanmerking. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| SPT (Slaap Positie Trainer) | | |
|-----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Bruikleen | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 5 jaar | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Hulpmiddelen die uitsluitend worden toegepast ter vermindering van snurken komen niet voor vergoeding in aanmerking. • De minimale gebruikstermijn van de borstband bedraagt 1 jaar. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

Stomabeschermers voor gelaryngectomeerden, zoals stomafilters, douchebeschermers of camouflagebeffen voor mensen met een tracheostoma

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant of verpleegkundig specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |
| Bijzonderheden | Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH. | |

Tracheacanule

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist of physician assistant of verpleegkundig specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Indien plaatsing of vervanging van de tracheacanule in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, komen de kosten ten laste van de aanspraak op geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

4.3 UITWENDIGE HULPMIDDELEN GERELATEERD AAN STOORNISSEN IN DE HOORFUNCTIE

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB C, VERDER UITGEWERKT IN 2.10 REGELING ZORGVERZEKERING

- Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel c van de Regeling, omvatten:
 - a. hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie voor zover er sprake is van een revalideerbaar oor met ten minste een verlies van 35dB of ernstig oorsuizen;
 - b. hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het luisteren of beperkingen in het gebruik van communicatieapparatuur, indien de hulpmiddelen als bedoeld onder a, hiervoor onvoldoende verbetering bieden dan wel indien deze hulpmiddelen substitueren voor de hulpmiddelen als bedoeld onder a.
- Deels implanteerbare hoortoestellen zijn van de te verzekeren prestatie uitgesloten, omdat deze vallen onder de te verzekeren prestatie 'geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden'.
- Een indicatie voor de onder a. en b. bedoelde hulpmiddelen is eveneens aanwezig als sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag.
- Voor signaalhonden geldt dat een tegemoetkoming kan worden verleend in de redelijk te achten gebruikskosten.

| Hoortoestel, maskeerder tegen oorsuizen, gehoorlepels, gehoorslangen en oorstukjes | | |
|--|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Audicien, KNO-arts of audioloog verbonden aan een audiologisch centrum door middel van een audiogram | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 5 jaar | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Het bepalen van de audiologische zorgvraag vindt plaats aan de hand van het meest recente Protocol Hoorzorg. • De aanvraag dient alle documenten volgens het meest recente Protocol Hoorzorg, inclusief de motivatie van de audicien, te bevatten. • Bij een aanvraag mag een audiogram niet ouder zijn dan 12 maanden. • Hulpmiddel moet worden geleverd door gediplomeerd StAr audicien of Kwaliteitsgeregistreerd Triage audicien. • De audicien informeert u indien een verwijzing voor hoortoestellen of maskeerders van een KNO-arts of audiologisch centrum noodzakelijk is. • Indien het een verwijzing voor een BAHA betreft dient de verwijzing van de KNOarts te komen. • U heeft alleen recht op een BAHA met softband (in buikleen) indien een BAHA operatie niet tot de mogelijkheden behoort. • Voor hoortoestellen geldt een maximum vergoeding van € 950,- per hoortoestel. Indien het hoortoestel is opgenomen in een brilmontuur wordt deze maximum vergoeding verhoogd met € 66,-. • De kosten van vervanging van batterijen van hoortoestellen worden volledig vergoed. <p>Voor opladers voor hoortoestellen geldt er een maximum vergoeding van € 215</p> | |

| FM geluidsoverdrachtsysteem, IR overdrachtsysteem, ringleidinghulpmiddelen en wek- en waarschuwingsapparatuur | | |
|---|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | KNO-arts of audioloog verbonden aan een audiologisch centrum of een triage audicien door middel van een audiogram | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Afhankelijk van type hulpmiddel | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 5 jaar | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Het is mogelijk om een eenvoudige luisterhulp te kiezen in plaats van een hoortoestel. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| Solo-apparatuur | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | KNO-arts of audioloog verbonden aan een audiologisch centrum door middel van een audiogram | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Afhankelijk van type hulpmiddel | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 5 jaar | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Voor solo-apparatuur geldt dat alle persoonlijke hulpmiddelen in de vorm van aanvullende apparatuur (eventueel mee te nemen naar een volgende werkgever of thuis) waarbij sprake is van connectiviteit (draadloze signaaloverdracht) met een hoortoestel, vallen onder de aanspraak. Alle andere “middelen” (niet zijnde medische apparatuur) om de werkplek van een slechthorende aan te passen (bijvoorbeeld verbetering van de akoestiek door geluiddempende materialen) komen niet voor vergoeding in aanmerking. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| Communicatieapparatuur, zoals teksttelefoon of beeldtelefoon | | |
|--|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of audioloog verbonden aan een audiologisch centrum door middel van een audiogram | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Bruikleen | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van type hulpmiddel | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Computers en internetfuncties zoals e-mail, chatten en sms, vallen niet onder deze te verzekeren prestatie. • Bij de aanvraag voor een beeldtelefoon of een telefoneerhulp is tevens een schriftelijk advies van een ergotherapeut noodzakelijk. • Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| Signaalhonden | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist, KNO-arts of audioloog verbonden aan een audiologisch centrum en verslag van de praktische indicatie van het opleidingsinstituut | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Bruikleen (signaalhond blijft eigendom van het opleidingsinstituut) | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van type hulpmiddel | |

| Signaalhonden | |
|-----------------------|---|
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Indicatie voor signaalhond: de hond levert een substantiële bijdrage aan de verbetering van de stoornis van de hoor functie van de deelnemer waardoor zelfstandigheid wordt vergroot en beroep op zorgondersteuning vermindert. • Bij de aanvraag is tevens een verklaring van de medisch specialist, KNO-arts of audioloog verbonden aan een audiologisch centrum noodzakelijk waarin staat vermeld dat niet kan worden volstaan met een eenvoudiger hulpmiddel. Het opleidingsinstituut voor hulphonden of een daartoe gespecialiseerd indicatiecentrum stelt de praktische indicatie (bijvoorbeeld: kan de deelnemer met de hond omgaan). • De gebruiker ontvangt op verzoek per kwartaal een tegemoetkoming in de redelijk te achten gebruikskosten met een maximum van € 339,50. De tegemoetkoming wordt overgemaakt in de maand volgend op het kwartaal waar de vergoeding betrekking op heeft. |

4.4 UITWENDIGE HULPMIDDELEN TE GEBRUIKEN BIJ URINELOZING EN DEFECATIE

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB D, VERDER UITGEWERKT IN 2.11

Onder deze functiegerichte omschrijving valt een breed scala aan hulpmiddelen die noodzakelijk zijn in verband met het ontbreken/wegvallen van normale lichaamsfuncties in verband met urine-lozing en defecatie. Het gaat onder meer om voorzieningen voor stomapatiënten en voor mensen met incontinentie- of ontlastingsproblemen.

| Incontinentie-absorptiemateriaal | | |
|----------------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |

Incontinentie-absorptiemateriaal

Bijzonderheden

- Vergoeding van absorptiemateriaal vindt plaats als de incontinentie niet vanzelf geneest (door ziekte) en waarbij bekkenbodemspieroefeningen en blaastraining niet zullen helpen. Bij urineverlies vindt vergoeding van absorptiemateriaal plaats als u hier langer dan twee maanden last van heeft. Bij ontlastingsverlies vindt vergoeding plaats als u hier langer dan twee weken last van heeft. In terminale situatie wordt incontinentiemateriaal ook voor korte duur vergoed.
- Hulpmiddelen omvatten uitwendige hulpmiddelen met al dan niet inwendige onderdelen te gebruiken bij stoornissen in de functies gerelateerd aan urine-lozing en defecatie.
- Bij een verzoek om vergoeding van incontinentie-absorptiemateriaal gelden de volgende voorwaarden:
 - Maximaal 455 stuks incontinentie-absorptiemateriaal per 3 maanden;
 - Bij een bijzondere zorgvraag: wasbare incontinentiemateriaal ten hoogste 5 stuks per kalenderjaar.
- De hierboven genoemde aantallen zijn indicatief. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer uit de aanvraag van de arts een duidelijke medische noodzaak blijkt.
- Van bovengenoemde aantallen kan alleen afgeweken worden indien uit een schriftelijke toelichting van verwijzer de medische noodzaak hiervoor blijkt. Meerverbruik moet vooraf bij ons worden aangevraagd.
- Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH.
- De zorg omvat niet:
 - incontinentiemateriaal bij niet permanente incontinentie, waarbij wordt aangenomen dat incontinentie vanzelf geneest of waarbij bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining zullen helpen bijvoorbeeld na een operatie of bij zwangerschap;
 - schoonmaakmiddelen en geurmiddelen;
 - huidbeschermende middelen anders dan bij stomapatiënten, voor zover deze niet vallen onder de te verzekeren prestatie farmaceutische zorg;
 - kleding, met uitzondering van netbroekjes;
 - beschermende onderleggers, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag

| Spoelapparatuur voor anaalspoelen | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, verpleegkundig specialist of physician assistant | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |
| Bijzonderheden | Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH. | |

| Urine-opvangzakken | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |
| Bijzonderheden | <p>Maximaal 32 beenzakken en 32 nachtzakken per maand</p> <ul style="list-style-type: none"> Eendaagse urine-opvangzakken (beenzakken) worden dagelijks verwisseld. De af te leveren hoeveelheid is maximaal 32 stuks per maand; Meerdaagse urine-opvangzakken (beenzakken) worden gemiddeld 1 keer per week, maximaal 2 keer per week verwisseld. De af te leveren hoeveelheid is maximaal 10 stuks per maand; Eendaagse urine-opvangzakken (nachtzakken). De af te leveren hoeveelheid is maximaal 32 stuks per maand; Meerdaagse urine-opvang nachtzakken worden gemiddeld 1 keer per week, maximaal 2 keer per week verwisseld. De af te leveren hoeveelheid is maximaal 10 stuks per maand. <p>Van bovengenoemde aantallen kan alleen afgeweken worden indien uit een schriftelijke toelichting van verwijzer de medische noodzaak hiervoor blijkt. Meerverbruik moet vooraf bij ons worden aangevraagd.</p> <p>Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH.</p> | |

| Vorzieningen voor stomapatiënten | | |
|----------------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • De aanspraak op vergoeding van de kosten van voorzieningen voor stomapatiënten omvat ten hoogste een hoeveelheid per aflevering welke voldoende is voor gebruik gedurende twee maanden. • Voor de voorzieningen voor stomapatiënten gelden de volgende voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> - Colostoma -> tweedelig: maximaal 4 plakken per week en maximaal 4 zakjes per dag; - Colostoma -> eendelig: maximaal 4 zakjes per dag; - Irrigatie -> spoelsets: eerste jaar maximaal 2 spoelsets, daarna maximaal 1 spoelset per jaar; - Irrigatie -> afhankelijk van type hulpmiddel - Ileostoma -> tweedelig: maximaal 4 plakken per week en maximaal 2 zakjes per dag; - Ileostoma -> eendelig: maximaal 2 zakjes per dag; - Urostoma -> tweedelig: maximaal 4 plakken per week en maximaal 2 zakjes per dag; - Urostoma -> eendelig: maximaal 2 zakjes per dag; - Continentstoma -> afdekpleisters en katheters: 2-6 per dag afhankelijk van voorschrift; - Stomabreukband -> maximaal 2 stomabreukbanden in het 1e jaar, daarna maximaal 1 stomabreukband per jaar. • Van bovengenoemde aantallen kan alleen afgeweken worden indien uit een schriftelijke toelichting van verwijzer de medische noodzaak hiervoor blijkt. Meerverbruik moet vooraf bij ons worden aangevraagd. • Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH. | |

| Katheter | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of physician assistant of verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Indien plaatsing of vervanging van de katheter in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, komen de kosten ten laste van de aanspraak op geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden. • Eenmalige katheter: maximaal 6 stuks per dag. • Condoomkatheter: maximaal 1 per dag. • Verblijfskatheters: maximaal 4 per 3 maanden. • Van bovengenoemde aantallen kan alleen afgeweken worden indien uit een schriftelijke toelichting van verwijzer de medische noodzaak hiervoor blijkt. Meerverbruik moet vooraf bij ons worden aangevraagd. • Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH. | |

4.5 UITWENDIGE HULPMIDDELEN GERELATEERD AAN STOORNISSEN IN HET BEWEGINGSSYSTEEM

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB E, VERDER UITGEWERKT IN 2.12 REGELING ZORGVERZEKERING

Hulpmiddelen ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging, toe te passen bij een ernstige aandoening, waarop de deelnemer permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten of andere activiteiten ter bevordering van de maatschappelijke participatie is aangewezen.

En hulpmiddelen, niet zijnde een hulpmiddel voor verzorging en verpleging op bed als omschreven in artikel 2.17 van de Regeling zorgverzekering, ter compensatie van beperkingen bij het:

- lopen;
- gebruiken van hand en arm;
- veranderen en handhaven lichaamshouding;
- zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang;
- gebruik van communicatieapparatuur.

Deze zorg omvat niet:

- a. hulpmiddelen die een compensatie bieden voor beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken;
- b. eenvoudige hulpmiddelen te gebruiken bij beperkingen bij het eten en drinken;
- c. aan functiebeperkingen aangepaste stoelen, waarbij de aanpassing uitsluitend een sta-opstelsysteem betreft;
- d. eenvoudige hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lopen, tenzij anders bepaald in het reglement of de verzekeringsvoorwaarden.

Bij a en b moet men denken aan aangepast keukengerie zoals openers, scharen, fixeersnijplanken en dergelijke. Deze hulpmiddelen komen niet voor vergoeding in aanmerking omdat ze substitueren voor algemeen gebruikelijke hulpmiddelen en niet bijzonder kostbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de eenvoudige hulpmiddelen om te eten en drinken, zoals aangepaste borden, drinkbekers en aangepast bestek.

| Orthese, korset, halskraag, orthopedische beugelapparatuur, brace | | |
|---|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist of physician assistant | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Orthesen: minimaal 2 jaar | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Er kan aanspraak worden gemaakt op een individueel aangemeten hulpmiddel indien uit de schriftelijke toelichting blijkt dat een confectie oplossing niet doelmatig is; • Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier. Bij verandering van concept of bij overgang naar een duurder voorziening is een verwijzing wel noodzakelijk. <p>De zorg omvat niet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hulpmiddelen die uitsluitend gebruikt worden voor sport; • Hulpmiddelen die niet permanent worden ingezet en onderdeel zijn van de medisch specialistische behandeling. Het gaat dan om aandoeningen waarbij het dragen van het hulpmiddel wordt geïndiceerd door de verwijzer en op langere termijn niet noodzakelijk is (na enkele weken, maanden of jaren). <p>Hulpmiddelen mogen alleen geleverd worden door Orthopedie Techniek Aardenburg (OTA), onderdeel van het Militair Revalidatie Centrum.</p> | |

(Semi-)orthopedisch schoeisel en orthopedische binnenschoenen

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist of physician assistant | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 15 maanden Minimaal 36 maanden: voor reservepaar (semi-)orthopedische schoenen en orthopedische binnen schoenen. | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier. • U heeft één maal per 36 maanden aanspraak op vergoeding van de kosten van een extra paar (semi-)orthopedische schoenen en orthopedische binnenschoenen. Dit reservepaar kan minimaal drie maanden na de eerste levering voor het eerst worden aangevraagd. • De schoenen dienen geleverd te worden door of vanwege Orthopedie Techniek Aardenburg van het Militair Revalidatie Centrum. | |

Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC)

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist of physician assistant | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Maximaal twee keer per jaar. | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • De zorg omvat niet: de kosten van het genoemde confectieschoeisel. • Eenvoudige hakaanpassingen (tot 4 cm) zonder verdere aanpassingen aan de schoen komen niet voor vergoeding in aanmerking. | |

| Anti-decubituszittkussens | | |
|----------------------------|--|---|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige of wijkverpleegkundige | Offerte en toelichting van de leverancier |

Hulpmiddelen die een compensatie bieden bij beperkingen in het veranderen en handhaven van lichaams-houding

| Aan functiebeperkingen aangepaste tafel en aan functiebeperkingen aangepaste stoel | | |
|--|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant en ergotherapeutisch rapport | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Bruikleen | |
| Gebruik stermijn | Minimaal 7 jaar bij: aangepaste stoelen Minimaal 10 jaar bij: aangepaste tafels | |

Aan functiebeperkingen aangepaste tafel en aan functiebeperkingen aangepaste stoel

| | |
|-----------------------|--|
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Aangepaste stoel wordt vergoed: indien beperkingen bij het zitten niet kunnen worden gecompenseerd met een normale ergonomische stoel zonder aanpassingen. Het gaat daarbij om aanpassingen zoals een specifieke polstering, abductiebalk, arthrodesezitting of pelottes voor zijwaartse steun. Voorbeelden waarbij aan functiebeperkingen individuele aanpassingen nodig kunnen zijn, zijn: ernstige scoliose, ernstige balansproblemen, ernstige spasticiteit of ernstige bewegingsbeperkingen in heup of knie. • Aangepaste tafel wordt vergoed voor rolstoelgebruikers (in hoogte verstelbare tafel). • Bedleestafel wordt vergoed voor gebruikers die bedlegerig zijn. • Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier. • De zorg omvat niet: senioren stoelen of stoelen met uitsluitend een sta-op functie. • Een aangepaste stoel wordt in ieder geval niet vergoed bij: <ul style="list-style-type: none"> - Obesitas; - Groeistoornissen in lichaamslengte; - Stoelen die uitsluitend bedoeld zijn om te fixeren of om onrust te elimineren • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. |
|-----------------------|--|

(Dynamische) lig-, sta- en zitorthesen

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts en ergotherapeutisch rapport | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 3 jaar | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier. • Deelnemer heeft alleen aanspraak op vergoeding van de kosten van een individueel aangemeten hulpmiddel indien uit de schriftelijke toelichting blijkt dat een confectie-uitvoering niet doelmatig is. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

Hulpmiddelen die een compensatie bieden bij beperkingen in het lopen

| Rolstoel, gipsbeenlade en drempelhulp | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant, verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige of wijkverpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Bruikleen | |
| Gebruikstermijn | Maximaal 26 weken | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Bij langdurend of permanent gebruik van rolstoel of drempelhulp verstrekt de gemeente het hulpmiddel via de Wmo. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| Loopwagen, loopfiets en trippelstoel | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant en ergotherapeutisch rapport | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Bruikleen | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 7 jaar | |

| Loopwagen, loopfiets en trippelstoel | |
|--------------------------------------|--|
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Stoelen met trippelfunctie worden vergoed als: <ul style="list-style-type: none"> - Verzekerde zich binnenshuis alleen zittend kan verplaatsen en niet beschikt over een geschikte rolstoel; - Verzekerde een eenvoudiger hulpmiddel niet kan gebruiken in verband met een gestoorde arm- of handfunctie; - Verzekerde zich niet staande kan houden zonder gebruik van de handen. • Loopfiets en loopwagen worden vergoed als: <ul style="list-style-type: none"> - Verzekerde langdurig op dit middel is aangewezen en sprake is van functiestoornissen van de onderste extremiteiten; - Verzekerde niet kan volstaan met een eenvoudiger loophulpmiddel. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. <p>Eenvoudige loophulpmiddelen</p> <p>Vergoeding voor de kosten van het huren of aanschaffen van krukken, een loophulp met drie of vier poten, een looprek en een rollator. De maximale vergoeding is per kalenderjaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krukken: maximaal € 25,-; • Looprek of drie- of vierpootwandelstok: maximaal € 35,-; • Rollator: maximaal €100,-. <p>Als de deelnemer het hulpmiddel koopt, bestaat maximaal eenmaal per twee kalenderjaren recht op vergoeding.</p> <p>Het loophulpmiddel moet worden geleverd door een leverancier van hulpmiddelen. De deelnemer ontvangt korting bij bepaalde hulpmiddelenleveranciers.</p> |

Hulpmiddelen die een compensatie bieden bij beperkingen in het gebruiken van hand en arm

| Robotmanipulator, arondersteuning en eetapparaten, bladoslagapparatuur, voorleesapparatuur en apparatuur voor omgevingsbediening | | |
|--|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist, physician assistant en ergotherapeutisch rapport | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Bruikleen | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van type hulpmiddel | |

Robotmanipulator, arondersteuning en eetapparaten, bladoslagapparatuur, voorleesapparatuur en apparatuur voor omgevingsbediening

| | |
|-----------------------|---|
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Hulpmiddel wordt ingezet bij hulp bij mobiliteit of bij dagelijkse levensverrichtingen die door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen in arm-, hand- en vingerfunctie waardoor het niet mogelijk is om zelfstandig te eten, drinken, of voorwerpen te verplaatsen. • Het hulpmiddel zorgt voor: <ul style="list-style-type: none"> - vergroting zelfstandigheid; - verminderen van zorgondersteuning of mantelzorg. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. |
|-----------------------|---|

ADL-honden

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist en ergotherapeutisch rapport en verslag van de praktische indicatie van het opleidingsinstituut | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Buikleen (ADL-hond blijft eigendom van het opleidingsinstituut) | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van advies van opleidingsinstituut | |

| ADL-honden | |
|-----------------------|--|
| Bijzonderheden | <p>Indicatie voor een ADL-hond:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De hond levert een substantiële bijdrage aan noodzakelijke hulp bij een mobiliteitsprobleem of • Bij dagelijkse levensverrichtingen van een deelnemer die door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen dat hij hierop is aangewezen. Deze moet bijdragen aan de vergroting van de zelfstandigheid en een vermindering van de geïndiceerde zorg. Hierbij gaat het om algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, • Bij de aanvraag is tevens een verklaring van de medisch specialist, noodzakelijk waarin staat vermeld dat niet kan worden volstaan met een eenvoudiger voorziening. Het opleidingsinstituut voor hulphonden of een daartoe gespecialiseerd indicatiecentrum stelt de praktische indicatie (bijvoorbeeld: kan de deelnemer met de hond omgaan). • De gebruiker ontvangt op verzoek per kwartaal een tegemoetkoming in de redelijk te achten gebruikskosten met een maximum van € 339,50. De tegemoetkoming wordt overgemaakt in de maand volgend op het kwartaal waar de vergoeding betrekking op heeft. • De hondenschool is geaccrediteerd lid van de International Federation en/ of Guide Dog Schools for the Blind en werkt volgens de richtlijnen van deze organisatie(s). |

Hulpmiddelen die een compensatie bieden bij beperkingen in het gebruik van communicatieapparatuur

| Speciale toetsenborden en aangepaste apparatuur voor bediening van computers (oogbediening, hoofdbediening) | | |
|---|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of ergotherapeut | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van type hulpmiddel | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • De zorg omvat niet de computer of tablet. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

4.6 UITWENDIGE HULPMIDDELEN GERELATEERD AAN STOORNISSEN IN DE VISUELE FUNCTIE

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB F, VERDER UITGEWERKT IN 2.13 REGELING ZORGVERZEKERING

Hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de visuele functie van het oog en van functies van aan het oog verwante structuren en hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen;

- a. in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicatieapparatuur;
- b. bij het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie.

De uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie kunnen globaal in drie groepen worden verdeeld te weten: brillen, contactlenzen en bijzondere optische hulpmiddelen.

Brilmonturen, brillenglazen, filterglazen, contactlenzen en eenvoudige hulpmiddelen voor lezen en schrijven zonder medische indicatie vallen niet onder de te verzekeren prestatie tenzij anders vermeld onder de SZVK verzekering.

Lenzen vallen onder de te verzekeren prestaties voor zover er sprake is van bepaalde medische indicaties tenzij anders vermeld onder SZVK verzekering. Bij lenzen kan het gaan om verschillende typen lenzen die de gezichtscherpte corrigeren; zoals corneale lenzen, sclerale lenzen en bandagelenzen met visuscorrectie. Voorwaarde is dat met de lenzen meer verbetering kan worden bereikt in de gezichtsscherpte of de kwaliteit van de visus dan met brillenglazen.

Lenzen met visuscorrectie indien er sprake is van een medische indicatie of trauma zoals bandagelenzen, corneale lenzen, scleralenzen (en bijbehorende vloeistof) en afdekleisters of bijzondere optische hulpmiddelen zoals telescoopbril, verrekijkerloop, loep of bril zoals ptosisbril en kappenbril.

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant en verpleegkundig specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Afhankelijk van type hulpmiddel | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van type hulpmiddel | |

Lenzen met visuscorrectie indien er sprake is van een medische indicatie of trauma zoals bandagelenezen, corneale lenzen, scleralenzen (en bijbehorende vloeistof) en afdekpleisters of bijzondere optische hulpmiddelen zoals telescoopbril, verrekijkerloop, loep of bril zoals ptosisbril en kappenbril.

Bijzonderheden

In het geval van lenzen moet de stoornis het gevolg zijn van een medische aandoening of een trauma, waarbij tenminste uit de aanvraag blijkt, dat de lenzen tot een grotere verbetering in de functies gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus kunnen leiden.

Medische indicaties bij lenzen zijn:

- Een hoge refractieafwijking (> 6 dioptrie);
- Grote verschillen (> 4 dioptrie) in sterkte tussen linker- en rechteroog (anisometropie);
- Sterke cilindervorming (hoog astigmatisme) (>4 dioptrie);
- Keratoconus en hoornvliestransplantatie.

Functionele indicatie:

De functiegroepen, die in aanmerking kunnen komen voor vergoeding, zijn vermeld in het Reglement functionele indicatie SZVK. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is verwijskaart van de verantwoordelijk militair arts (VMA) of (bedrijf)sarts vereist. De verwijskaart heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Het reglement functionele indicatie kunt u vinden de website van de SZVK.

Contactlenzenvloeistof wordt slechts vergoed als er sprake is van een van bovengenoemde medische indicaties of functionele indicatie voor contactlenzen. De vergoeding bedraagt maximaal € 50,- per kalenderjaar.

- Indien het gaat om ptosis of kappenbril, dan kan het montuur en eventueel de visus corrigerende brilglazen vergoed worden.

De zorg omvat niet:

- eenvoudige hand- en standloepen en eenvoudige lees- en schrijfbenodigdheden.

| Beeldschermloop | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Bruikleen | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 5 jaar | |
| Bijzonderheden | De leverancier is lid van de NUVO Sectie Low Vision. | |

| Computerprogrammatuur/software voor grootlettersystemen | | |
|---|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van het type hulpmiddel | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van leverancier. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| Opname- en voorleesapparatuur, zijnde spraaksoftware voor mobiele telefoons en voorleesapparatuur van daisy-lectuur en TV-ondertiteling (voor zwartdruk-informatie) en brailleleesregel | | |
|---|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Afhankelijk van het type hulpmiddel | |
| Gebruikstermijn | 5 jaar | |
| Bijzonderheden | Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| Blindentaststok | | |
|----------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 3 jaar | |
| Bijzonderheden | Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| Blindengeleidehond | | |
|----------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Oogartsenverslag over de praktische indicatie van het opleidingsinstituut | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Buikleen (de geleidehonden blijven eigendom van het opleidingsinstituut) | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van advies van opleidingsinstituut | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Indicatie voor blindengeleidehond: de hond levert een substantiële bijdrage aan de mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijk verkeer van een deelnemer die blind is of dusdanig slecht ziet dat hij hierop is aangewezen. • Bij de aanvraag is tevens een toelichting van een regionale instelling voor blinden en slechtzienden noodzakelijk waarin staat vermeld dat niet kan worden volstaan met een eenvoudiger hulpmiddel. Het opleidingsinstituut voor geleidehonden stelt de praktische indicatie (bijvoorbeeld: kan de deelnemer met de hond omgaan). • De gebruiker ontvangt op verzoek per kwartaal een tegemoetkoming in de redelijk te achten gebruikskosten met een maximum van € 339,50. De tegemoetkoming wordt overgemaakt in de maand volgend op het kwartaal waar de vergoeding betrekking op heeft. | |

4.7 HULPMIDDELEN GERELATEERD AAN STOORNISSEN IN DE MATE VAN BEWUSTZIJN

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB G

Hulpmiddelen die zich richten op het voorkomen van (erger) letsel als het gevolg van bewustzijnsstoornissen.

Een saturatiemeter in verband met bewustzijnsstoornissen vallen niet onder hulpmiddelenzorg zoals bedoeld in dit Reglement, maar onder de aanspraak op geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden.

| Kap ter bescherming van de schedel | | |
|------------------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 2 jaar | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> Algemeen gebruikelijke voorzieningen vallen niet onder deze te verzekeren prestatie. Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Orthopedische Instrument Makerijen (OIM) van de SEMH. | |

4.8 HULPMIDDELEN VOOR ANTICONCEPTIONELE DOELEINDEN

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB I, VERDER UITGEWERKT IN 2.16 REGELING ZORGVERZEKERING

| Pessaria en koperhoudend spiraaltje | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |
| Bijzonderheden | Uitsluitend voor deelnemers jonger dan 21 jaar, tenzij op voorschrift en verstrekt door de militaire apotheek. | |

4.9 HULPMIDDELEN DIE SAMENHANGEN MET VERZORGING EN VERPLEGING OP BED

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB J, VERDER UITGEWERKT IN 2.17 REGELING ZORGVERZEKERING

Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed:

- anti- decubitusbedden, -matrassen en -overtrekken ter behandeling en preventie van decubitus
- bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen;
- dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen en bedtafels;
- bedgalgen (papegaaien, bedheffers) en hulpmiddelen voor het zelfstandig in en uit bed komen;
- glij- en rollakens;
- bedverkorters, -verlengers en -verhogers;
- ondersteken;
- infuusstandaarden.

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant, verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige of wijkverpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Afhankelijk van het type hulpmiddel | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van het type hulpmiddel. | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Bedden in speciale uitvoering inclusief matrassen voor: <ul style="list-style-type: none"> - Bewaring van zelfstandigheid en voorkomen van opname in een instelling, dan wel verzekerden met indicatie voor verzorging en/of verpleging op bed. - Voor een bed in speciale uitvoering is tevens een schriftelijk advies van een ergotherapeut noodzakelijk. • Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. • Bedden moet voldoen aan de actuele norm voor medische bedden (NEN IEC Norm 60601-2-52:2009/AMD1:2015). | |

| Bedbeschermende onderleggers | | |
|------------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Bedbeschermende onderleggers worden alleen vergoed bij het verlies van bloed en exsudaat. • Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH. | |

4.10 HULPMIDDELEN TE GEBRUIKEN BIJ STOORNISSEN IN DE FUNCTIES VAN DE HUID

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB K, VERDER UITGEWERKT IN 2.18 REGELING ZORGVERZEKERING

- Het betreft hulpmiddelen ter behandeling van stoornissen in de functies van de huid, niet zijnde hulpmiddelen voor het veranderen en handhaven van lichaamshouding en antidecubitusbedden, -matrassen en -overtrekken.
- In geval van hulpmiddelen ter behandeling van stoornissen in de functie van de huid, dient sprake te zijn van:
 - Een complexe wond of een hoog risico daarop;
 - Ernstige littekens; of
 - Een chronische huidaandoening.

| Verbandmiddelen | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Een aantal hulpmiddelen valt niet onder de hulpmiddelenzorg maar onder de aanspraak op geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden. Voorbeelden van hulpmiddelen in het kader van geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden zijn de vacuümpomp voor negatieve druktherapie, apparatuur voor UV-lichttherapie, drukpakken bij littekenbehandeling en kortdurend gebruik van verbandschoenen na een operatieve ingreep. • Er is sprake van een complexe wond als deze langer dan 14 tot 21 dagen bestaat en wondzorg noodzakelijk is. • Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH. • De zorg omvat niet: <ul style="list-style-type: none"> - smeerbare middelen, tenzij sprake is van een behandeling van een complexe wond of ernstig litteken; - verbandmiddelen bij een eenvoudige wond zoals schaafwonden, verstuiking en kleine snijwonden. | |

| Verbandschoenen | | |
|----------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of verpleegkundig specialist of physician assistant | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 6 maanden | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Verbandschoenen worden vergoed bij: <ul style="list-style-type: none"> - Huiddefecten en huidzweren die langer dan 14 tot 21 dagen duren; - Sensibiliteit- en circulatiestoornissen aan de voet; - De reparatieperiode na een gedeeltelijke amputatie; - Langdurige beschadigingen aan de voet door verwonding of operatieve ingreep. • De zorg omvat niet: inlegzolen. • Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling orthopedische technische schoenbedrijven (OSB) van de SEMH. | |

| Allergeenvrije schoenen | | |
|----------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of verpleegkundig specialist of physician assistant | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 15 maanden Minimaal 36 maanden: voor een reservepaar. | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • In geval van allergeenvrij schoeisel gaat het om volledig individueel vervaardigd schoeisel, voor deelnemer die door een allergie niet kunnen volstaan met standaard (allergeenvrij) schoeisel. • Deelnemer heeft éénmaal per 36 maanden aanspraak op vergoeding van de kosten van een extra paar allergeenvrije schoenen. Dit reservepaar kan minimaal drie maanden na de eerste levering voor het eerst worden aangevraagd. • Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier. • Hulpmiddelen mogen alleen geleverd worden door Orthopedie Techniek Aardenburg (OTA), onderdeel van het Militair Revalidatie Centrum. | |

| Verbandkleding | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist of verpleegkundig specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 6 maanden: voor verbandkleding en krabpakken per lichaamsdeel Minimaal 4 maanden: voor handschoenen | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> Als er meerdere kledingstukken nodig zijn, dan mogen die kledingstukken elkaar niet overlappen. Bijvoorbeeld als er een lange broek nodig is, dan mag er niet ook nog een korte broek vergoed worden. Bij een volledig krabpak is er maximum van 3 stuks voor kleding voor het bovenlichaam, 3 stuks voor het onderlichaam, 3 stuks van handschoenen, 3 stuks voor sokken en 3 stuks voor hoofdbedekking. De vergoeding omvat niet <ul style="list-style-type: none"> antibacteriële verbandkleding met zilver, 5772/5 of chitosan bij constitutioneel eczeem. Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH. | |

4.11 INJECTIESPUITEN

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB L, VERDER UITGEWERKT IN 2.19 REGELING ZORGVERZEKERING

| Injectiespuiten en injectiepenen met toebehoren | | |
|---|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |

Injectiespuiten en injectiepenen met toebehoren

| | |
|-----------------------|---|
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Er dient sprake te zijn van een aandoening die langdurig gebruik van deze middelen noodzakelijk maakt. • Injectiespuiten en injectiepenen voor behandeling van diabetes vallen onder de aanspraak zoals opgenomen in artikel 2.6 onder o van de Regeling zorgverzekering, en verder uitgewerkt in paragraaf 6.14. van dit Reglement. • Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH. |
|-----------------------|---|

4.12 UITWENDIGE HULPMIDDELEN TE GEBRUIKEN BIJ LANGDURIG COMPENSEREN VAN HET FUNCTIEVERLIES VAN ADEREN BIJ HET TRANSPORT VAN BLOED EN HET FUNCTIEVERLIES VAN LYMFEVATEN BIJ HET TRANSPORT VAN LYMFCE

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB M

| Compressieapparatuur/lymfapress | | |
|---------------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts en een schriftelijke motivatie van behandelend huid-, of oedeemtherapeut | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Lymfapressapparatuur: buikleen Manchetten: eigendom | |
| Gebruikstermijn | Manchetten en apparatuur: minimaal 5 jaar | |
| Bijzonderheden | Bij een aanvraag voor een lymfapressapparatuur moet een schriftelijke motivatie zijn van de huid- of oedeemtherapeut met minimaal: <ul style="list-style-type: none"> • De medische noodzaak voor thuisbehandeling; • Eerder ingezette behandeling(en); • Proefbehandelingen met de lymfapress; • Het activiteitenpatroon van de verzekerde, opgesteld door de huid- of oedeemtherapeut of verzekerde zelf; • De motivatie van verzekerde opgesteld door de huid- of oedeemtherapeut of verzekerde zelf • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| Therapeutische elastische been- en armkousen en aan- en/of uittrekhelp | | |
|--|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, physician assistant of verpleegkundig specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van het type hulpmiddel | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Een aan- en uittrekhelp moet bijdragen aan het behoud van zelfstandigheid bij het niet kunnen aan- en/ of uittrekken van therapeutisch elastische kousen en door de deelnemer zelf of diens mantelzorgger worden gebruikt. • Therapeutische elastische kousen worden verstrekt vanaf drukklasse II. • Afhankelijk of het gebruik van elastische kousen voor één of twee benen/ armen geïndiceerd is, kan de deelnemer bij de eerste aanschaf aanspraak maken op vergoeding van respectievelijk één kous of één paar kousen. • Zes weken na de eerste levering van elastische kousen kan de deelnemer aanspraak maken op vergoeding van een herhalingslevering van respectievelijk twee kousen of twee paar kousen. • Herhaling van levering van elastische kousen vindt vervolgens niet eerder plaats dan na twaalf maanden waarbij de deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding van twee kousen of twee paar kousen. • Deze zorg omvat niet: <ul style="list-style-type: none"> - Elastische kousen die niet permanent gedragen moeten worden na een medisch behandeling, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van spataderen; - Steunkousen met een drukklasse 1 of lager. • Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling therapeutisch elastische (steun-)kousen en aan- en uittrek hulpmiddelen (TEK) van de SEMH. | |

4.13 UITWENDIGE HULPMIDDELEN TE GEBRUIKEN BIJ STOORNISSEN IN DE FUNCTIES VAN HET HEMATOLOGISCH SYSTEEM

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB N

Onder deze functiegerichte omschrijving valt de zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden. Deze zorg wordt in het algemeen verzorgd door trombosediensten. De zelfmeetapparatuur kan ter beschikking worden gesteld aan mensen die langdurig met orale antistollingsmiddelen moeten worden behandeld (>6 maanden tot levenslang) en aan mensen die door hun werkzaamheden in redelijkheid niet in staat zijn om zich bij trombosediensten te laten controleren.

| Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden | | |
|--|--|--|
| Toestemming vereist | Voorwaarden van trombosedienst zijn van toepassing | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Voorwaarden van trombosedienst zijn van toepassing | Voorwaarden van trombosedienst zijn van toepassing |
| Eigendom/buikleen | Voorwaarden van trombosedienst zijn van toepassing | |
| Gebruikstermijn | Voorwaarden van trombosedienst zijn van toepassing | |
| Bijzonderheden | Voor zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden kunt u terecht bij alle trombosediensten in Nederland. De trombosedienst beoordeelt of u in aanmerking komt voor het gebruik van zelfmeetapparatuur. De kosten hiervan inclusief de training komen volledig voor vergoeding in aanmerking. | |

4.14 UITWENDIGE HULPMIDDELEN TE GEBRUIKEN BIJ HET CONTROLEREN EN REGULEREN VAN STOORNISSEN IN DE BLOEDSUIKERSPIEGEL

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB O

| Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bijbehorende lancetten, bloedglucosemeters en draagbare uitwendige insulinepompen | | |
|---|--|---|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of verpleegkundig specialist | Behandelend arts of verpleegkundig specialist |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | 2 jaar: voor het apparaat voor zelf afnemen van bloed 3 jaar: voor de bloedglucosemeter 4 jaar: voor de draagbare uitwendige insulinepomp | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat en/ of leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH. De bloedglucosemeter moet voldoen aan de eisen uit het Consensusdocument Kwaliteitscriteria Standaard bloedglucosemeting. | |

| Injectiespuiten en injectiepenen (insulinepenen) met toebehoren | | |
|---|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | <ul style="list-style-type: none"> • Afhankelijk van het type hulpmiddel • Voor insulinepenen is minimale gebruikstermijn 3 jaar (er worden maximaal 2 stuks per 3 jaar vergoed) | |
| Bijzonderheden | Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH. | |

| Diabetestestmateriaal | | |
|----------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |

| Diabetestestmateriaal | |
|-----------------------|---|
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Indien bij herhalingslevering meer teststrips noodzakelijk zijn dan in de eerste aanvraag werd verlangd is een schriftelijke toelichting van de medisch specialist of huisarts vereist. • Aanspraak op teststrips voor bloedglucosemeters: <ul style="list-style-type: none"> - Eenmalig maximaal 100 teststrips: diabeten die nagenoeg zijn uitbehandeld met orale bloedsuikerverlagende middelen, waarbij behandeling met insuline wordt overwogen; - Maximaal 100 strips per 3 maanden: diabeten die 1-2 maal per dag een insuline injectie nodig hebben; - Maximaal 400 teststrips per 3 maanden: diabeten die 3 of meer insuline injecties per dag nodig hebben of diabeten die een insulinepomp hebben; - Meer dan 400 teststrips per 3 maanden (het aantal extra teststrips waar de deelnemer aanspraak op kan maken wordt bepaald door de SZVK): diabeten die zeer moeilijk op insuline instelbaar zijn zowel tijdelijk als blijvend. <p>Van bovengenoemde aantallen kan alleen afgeweken worden indien uit een schriftelijke toelichting van verwijzer de medische noodzaak hiervoor blijkt. Meerverbruik moet vooraf bij de SZVK worden aangevraagd.</p> <p>De bovengenoemde maximale aantallen voor test strips gelden niet voor gebruikers van FGM of CGM. Zie hiervoor de voorwaarden voor FGM of CGM.</p> <p>Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH.</p> |

| Flash Glucose Monitoring (FGM) | | |
|--------------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van het type hulpmiddel (zie: 'Bijzonderheden') | |

Flash Glucose Monitoring (FGM)

Bijzonderheden

De verwijzer vult het landelijke aanvraagformulier Flash Glucose Monitoring volledig in. Op dit formulier zijn de volgende voorwaarden gesteld:

- De deelnemer tot één van de volgende 4 groepen behoort:
 - Deelnemer met diabetes type 1 (kinderen en volwassenen al dan niet zwanger). *
 - Deelnemer met diabetes type 2 met een intensief insulineschema (dit betreffen niet alle diabetes type 2 patiënten). **
 - Zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben. ***
 - Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben.

* Deelnemer met diabetes type 1, die kampen met ernstige hypoglykemieën en/of ongevoelig zijn om hypoglykemieën waar te nemen (hypo-awareness) zijn eerder door het Zorginstituut uitgesloten van FGM i.v.m. een veiligheidsrisico.

** Definitie intensief insulineschema: een viermaal daags insuline schema (basaalbolus)

*** Tijdens de postpartum periode (met een maximum van 6 maanden) kunnen vrouwen blijven beschikken over de sensor die zij tijdens de zwangerschap hebben gebruikt.

- De deelnemer heeft met het diabetes behandelteam een concreet behandelplan afgesproken en dit is vastgelegd in het patiëntendossier;
- De deelnemer heeft/gaat een educatie programma doorlopen met als doel het juiste gebruik van de FGM;
- De deelnemer is in staat te handelen op basis van de verkregen glucosewaarden en kan acteren op trendlijnen;
- Er is een evaluatiemoment vastgesteld om te bepalen of FGM nog bijdraagt aan het behandelplan en om de scanfrequentie na te gaan;
- Er is geen sprake van het gebruik van een rt-CGM device.

Voor deze groepen worden maximaal 26 sensoren per jaar vergoed. Daarnaast worden per 3 maanden maximaal 50 teststrips behorende bij de FGM-reader vergoed.

Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat.

| Continue Glucose Monitoring (CGM) | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medische specialist of verpleegkundig specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van het type hulpmiddel (zie: 'Bijzonderheden') | |
| Bijzonderheden | <p>De verwijzer vult het landelijke aanvraagformulier Continue Glucose Monitoring volledig in. Op dit formulier zijn de volgende voorwaarden gesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De deelnemer tot één van de volgende 5 groepen behoort: <ul style="list-style-type: none"> - Kinderen tot 18 jaar met diabetes type 1* - Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c >8% of >64 mmol/mol)** - Patiënten met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/ of die ongevoelig zijn om hypoglykemie waar te nemen ('hypoglycemia unawareness') - Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2)** - Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en type 2) <p>* Kinderen die 18 jaar worden maken met de behandelaar afspraken over de verdere behandeling. Wanneer de behandeldoelen bereikt worden met CGM, en geen doelmatiger behandeling voorhanden is om die doelen te bereiken, kan de patiënt aanspraak blijven maken op CGM. Patiënten moeten zich wel aantoonbaar aan het behandelplan hebben gehouden.</p> <p>** Onder blijvend hoog wordt verstaan 4 achtereenvolgende kwartalen >8% of >64mmol/mol.</p> <p>*** Tijdens de postpartum periode (met een maximum van 6 maanden) kunnen vrouwen blijven beschikken over de sensor die zij tijdens de zwangerschap hebben gebruikt.</p> | |

Continue Glucose Monitoring (CGM)

Bijzonderheden - vervolg

- De deelnemer heeft met het diabetes behandelteam een concreet behandel-doel afgesproken en dit is vastgelegd in het patiëntendossier;
- De deelnemer heeft/gaat een educatie programma doorlopen met als doel het juiste gebruik van de CGM;
- De deelnemer is in staat te handelen op basis van de verkregen glucosewaarden en kan acteren op trendlijnen;
- Er is een evaluatiemoment vastgesteld om te bepalen of CGM nog bijdraagt aan het behandel-doel en om de scanfrequentie na te gaan;
- Er is geen sprake is van het gebruik van een FGM device.

Indien de verzekerde gebruikt maakt van CGM dan wordt er maximaal 200 test-strips per 3 maanden vergoed.

Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat.

4.15 DRAAGBARE, UITWENDIGE INFUUSPOMPEN

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB P, VERDER UITGEWERKT IN ARTIKEL 2.22

| Draagbare uitwendige infuuspomp | | |
|---------------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist of verpleegkundige specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Bruikleen, behalve de verbruiksartikelen, deze worden in eigendom verstrekt. | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 4 jaar | |
| Bijzonderheden | Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

4.16 HULPMIDDELEN VOOR HET TOEDIENEN VAN VOEDING

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB R, VERDER UITGEWERKT IN ARTIKEL 2.24

| Niet-klinisch ingebrachte sonde, uitwendige voedingspomp, uitwendige toebehoren, benodigd bij enterale voeding | | |
|--|--|--|
| Toestemming vereist | Nee | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of verpleegkundig specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom, behalve uitwendige voedingspompen met toebehoren, deze worden in bruikleen verstrekt. | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Middelen die tijdens een ziekenhuisopname worden ingebracht of toegepast, vallen niet onder de hulpmiddelenzorg. Dit geldt ook voor een uitwendige voedingspomp en uitwendige toebehoren die benodigd zijn bij de parenterale voeding. De kosten daarvan vallen onder de aanspraak op geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden, zie daartoe de verzekeringsvoorwaarden SZVK. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

5.17 HULPMIDDELEN GERELATEERD AAN EN TER COMPENSATIE VAN BEPERKINGEN IN HET SPREKEN

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB S

| Spraakvervangende hulpmiddelen | | |
|--------------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Medisch specialist en schriftelijk advies van logopedist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Afhankelijk van het type hulpmiddel | |
| Gebruikstermijn | Afhankelijk van het type hulpmiddel | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • De kosten van abonnementsgelden komen niet voor vergoeding in aanmerking. • Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van leverancier. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

4.18 HULPMIDDELEN VOOR COMMUNICATIE, INFORMATIEVOORZIENING EN SIGNALERING

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB T, VERDER UITGEWERKT IN ARTIKEL 2.26

| Opname- en voorleesapparatuur | | |
|-------------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | 5 jaar | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Deze hulpmiddelen omvatten daisyspelers of daisyprogrammatuur en hulpmiddelen die mensen met een visuele beperking gebruiken voor hun communicatie en informatievoorziening. Van belang is dat deze hulpmiddelen compenseren bij beperkingen in het lezen en/of schrijven van teksten en gebruik van telecommunicatieapparatuur, waarbij een relatie bestaat tussen het specifieke hulpmiddel en de visuele stoornis. Indien een daisyspeler of daisyprogrammatuur wordt aangevraagd in verband met dyslexie is tevens een dyslexieverklaring vereist en een verklaring van uitbehandeling door een GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist. • Hulpmiddelen die overwegend nodig zijn voor het volgen van onderwijs of voor het werk moeten op grond van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten bij het UWV worden aangevraagd. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

| Signaleringsapparatuur en een alarmeringssysteem | | |
|--|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of verpleegkundig specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Buikleen | |
| Gebruikstermijn | N.v.t. | |

Signaleringsapparatuur en een alarmeringssysteem

| | |
|-----------------------|---|
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Alleen persoonlijke alarmeringsapparatuur wordt uitsluitend vergoed als: • Een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische hulp van een hulpverlener in te roepen, en • Verzekerde gedurende langere tijd op zichzelf aangewezen is, en • Verzekerde niet in staat is in een noodsituatie de telefoon zelfstandig te bedienen; • De abonnementskosten worden gezien als kosten voor normaal gebruik en komen niet voor vergoeding in aanmerking. Als er een noodoproep wordt gedaan kunnen kosten worden berekend door de hulpverlener. De kosten van deze opvolging worden alleen vergoed wanneer deze kosten onder de aanspraak van de zorgverzekeringswet vallen, zoals aanspraak wijkverpleging. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. |
|-----------------------|---|

4.19 UITWENDIGE ELEKTROSTIMULATORS TEGEN CHRONISCHE PIJN MET TOEBEHOREN

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB Y

| Tens-apparaat | | |
|----------------------------|---|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Behandelend arts of verpleegkundig specialist of physician assistant | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | Minimaal 5 jaar | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Bij de aanvraag is tevens een verklaring noodzakelijk dat de proefbehandeling van minstens 14 dagen met goed resultaat is doorlopen en dat verbetering niet op eenvoudigere wijze te bereiken is door middel van bijvoorbeeld fysiotherapie of medicatie. • Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat. | |

4.20 MET THUISDIALYSE SAMENHANGENDE KOSTEN

ARTIKEL REGELING ZORGVERZEKERING: 2.6 SUB HH, VERDER UITGEWERKT IN ARTIKEL 2.29

REGELING ZORGVERZEKERING

| Met thuisdialyse samenhangende kosten | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--------------------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|----------|------|---------|------|---------|
| Toestemming vereist | Voorwaarden dialysecentrum zijn van toepassing | | | | | | | | | | | | | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling | | | | | | | | | | | | |
| | Voorwaarden dialysecentrum zijn van toepassing | Voorwaarden dialysecentrum zijn van toepassing | | | | | | | | | | | | |
| Eigendom/buikleen | Voorwaarden dialysecentrum zijn van toepassing | | | | | | | | | | | | | |
| Gebruikstermijn | Voorwaarden dialysecentrum zijn van toepassing | | | | | | | | | | | | | |
| Bijzonderheden | <p>Bij het gebruik van dialyseapparatuur is er een vergoeding mogelijk voor de kosten van woningaanpassingen. Daarnaast heeft u maandelijks recht op tegemoetkomingskosten (TKK). Dit is een maandelijkse vergoeding voor diverse onkosten die horen bij thuisdialyse zoals elektriciteit, waterverbruik en het afvoeren van afval. De hoogte van de TKK verschilt per dialysevorm.</p> <p>Voor woningaanpassingen moet de aanvraag zijn voorzien van een gespecificeerde offerte van een erkend installatiebedrijf. Het dialysecentrum begeleidt u bij dit aanvraagproces. Thuisdialyse is onderdeel van medisch-specialistische zorg en wordt ook op deze manier vergoed. U krijgt bijvoorbeeld een vergoeding voor de apparatuur en aanvullende hulpmiddelen/ begeleiding, verpleging en onderzoeken.</p> <p>De maandelijkse tegemoetkomingskosten (TKK) per dialysevorm</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><i>Dialysevorm</i></th> <th><i>Vergoeding stroom- en onkosten per week</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hemodialyse 1 – 3 /w</td> <td>€ 56,28</td> </tr> <tr> <td>Hemodialyse 4 – 5 /w</td> <td>€ 90,19</td> </tr> <tr> <td>Hemodialyse 6 – 7 /w</td> <td>€ 117,47</td> </tr> <tr> <td>CAPD</td> <td>€ 35,23</td> </tr> <tr> <td>CCPD</td> <td>€ 49,50</td> </tr> </tbody> </table> | | <i>Dialysevorm</i> | <i>Vergoeding stroom- en onkosten per week</i> | Hemodialyse 1 – 3 /w | € 56,28 | Hemodialyse 4 – 5 /w | € 90,19 | Hemodialyse 6 – 7 /w | € 117,47 | CAPD | € 35,23 | CCPD | € 49,50 |
| <i>Dialysevorm</i> | <i>Vergoeding stroom- en onkosten per week</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Hemodialyse 1 – 3 /w | € 56,28 | | | | | | | | | | | | | |
| Hemodialyse 4 – 5 /w | € 90,19 | | | | | | | | | | | | | |
| Hemodialyse 6 – 7 /w | € 117,47 | | | | | | | | | | | | | |
| CAPD | € 35,23 | | | | | | | | | | | | | |
| CCPD | € 49,50 | | | | | | | | | | | | | |

4.21 OVERIGE HULPMIDDELEN ZONDER MEDISCHE INDICATIE

| Contactlenzen , brillenglazen en monturen | | |
|---|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | Verwijskaart van militair huisarts of militair specialist | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | 2 jaar | |
| Bijzonderheden | <p>Het onderstaande heeft betrekking op contactlenzen, brillen en monturen die buiten de medische indicaties van de regeling Zorgverzekering 2.6 SUB F vallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf of vervanging van contactlenzen, brillenglazen en brilmonturen van in totaal maximaal € 250,- per tijdvak van twee kalenderjaren. <ul style="list-style-type: none"> - Het tijdvak van twee kalenderjaren vangt aan per 1 januari van het kalenderjaar, waarin voor het eerst kosten zijn gemaakt. - Indien binnen een kalenderjaar geen kosten worden gedeclareerd, vangt een nieuw tijdvak aan per 1 januari van het jaar, waarin opnieuw kosten worden gemaakt. • Er kan een nota worden voorgelegd die mogelijk wordt vergoed. Deze moet zijn voorzien met een brilvoorschrift van een opticien, optometrist, huisarts of medisch-specialist. • Indien er een tussentijdse wijziging is van de sterkte gedurende het bovengenoemde tijdvak dan bestaat er geen aanspraak op een extra tegemoetkoming voor vervanging van brillenglazen en contactlenzen, als daarmee de hierboven genoemde maximum vergoeding wordt overschreden; | |

| Steunzolen | | |
|----------------------------|--|--|
| Toestemming vereist | Ja, tenzij anders overeengekomen met de gecontracteerde leverancier | |
| Verwijzing | 1e keer | Herhaling |
| | N.v.t. | Offerte met toelichting van leverancier tenzij anders overeengekomen met gecontracteerde leverancier |
| Eigendom/buikleen | Eigendom | |
| Gebruikstermijn | 4 paar per jaar: <ul style="list-style-type: none"> • 2 paar voor de gevechtslaarzen; • 1 paar voor de nette schoenen/burgerschoenen; • 1 paar voor de sportschoenen | |
| Bijzonderheden | <ul style="list-style-type: none"> • Volledige vergoeding van steunzolen en D3D steunzolen. De zolen dienen te worden vervaardigd door Orthopedie Techniek Aardenburg van het Militair Revalidatie Centrum. • Meer steunzolen zijn op basis van een onderbouwde medische indicatie mogelijk. | |

EEN DECLARATIE INDIENEN?

De snelste manier is digitaal. Gebruik daarvoor de MijnSZVK-app of scan van de rekening en dien deze in via MijnSZVK.

Declareert u liever via de post? Vul dan een declaratieformulier in en stuur dit samen met de originele rekening aan ons op.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Kijk dan op www.szv.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer 088 - 0 270 700. Wij staan u graag te woord.



STICHTING ZIEKTEKOSTENVERZEKERING KRIJGSMACHT